

Кирилловский ВЕСТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРИЛЛОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 от 05 июля 2025 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРИЛЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2021 № 63 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРИЛЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕРЕЧНЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРИЛЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» (В РЕДАКЦИИ ОТ 13.07.2022 №26; ОТ 30.05.2023 № 25; ОТ 19.04.2024 №20, 23.05.2025 №24)

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области, принятого Решением Собрания Представителей сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области от 10.09.2019 № 168, администрация сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области от 29.12.2021 № 63 «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области и Перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области» следующие изменения:

1.1 Приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области» дополнить строкой:

443	1 16 10061 10 0000 140	Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда).
443	1 16 10062 10 0000 140	Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кирилловский Вестник» и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Кирилловка в сети Интернет kirilovka.stavrsp.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Кирилловка муниципального района Ставропольский Самарской области Г.В.Серенков



Вирусный гепатит Е (ВГЕ) – широко распространенное инфекционное вирусное заболевание, характеризующееся симптомами поражения печени и интоксикацией и сохраняющее свою актуальность по сегодняшний день, как в мире, так и Российской Федерации.

ВГЕ среди животных распространён широко. Штаммы вируса обнаружены у домашних свиней, диких кабанов, кроликов, крыс, оленей, мангустов, летучих мышей, хорьков, а также у крупного рогатого скота и овец.

ВГЕ хорошо сохраняется при температуре +20°C и ниже. При температуре от +45°C до +70°C вирус частично инактивируется, но может сохранять жизнеспособность в недостаточно термически обработанном мясе.

Гепатит часто является следствием какой-либо основной инфекционной или инвазионной болезни, поэтому симптоматика складывается из признаков основной болезни и печеночных синдромов.

Из общих симптомов отмечают угнетение, уменьшение или потерю аппетита, повышение температуры тела. Увеличение объема печени и болезненность вследствие натя-

жения капсулы. Отчётливо проявляется синдром печёночной (паренхиматозной) желтухи: диспепсические расстройства, кожный зуд, расчёсы, интенсивное жёлтое окрашивание слизистых оболочек и непигментированных участков кожи.

Медикаментозное лечение ВГЕ строго регламентировано во избежание усугубления патологических процессов и дополнительной нагрузки клеток печени по обезвреживанию медикаментов.

В целях недопущения ВГЕ необходимо исключить использование испорченных, недоброкачественных кормов, ядовитых трав.

Передача человеку происходит через фекально-оральный механизм передачи вируса ВГЕ и реализуется следующими путями:

- водным – при употреблении контаминированной вирусами воды или купании в загрязнённых водоёмах;
- пищевым – при употреблении контаминированных продуктов: сырых или недостаточно термически обработанных морепродуктов и мяса, чаще свиньи, оленя, кабана, реже крупного и мелкого рогатого скота, птицы;
- контактно-бытовым – через руки или предметы, контаминированные возбудителем, особенно при уходе за инфицированными животными в животноводческих хозяйствах.

Скрытый (инкубационный) период болезни у человека составляет 14-40 дней. Заболевание проявляется в виде лихорадки, общего недомогания, потери аппетита, диареи, тошноты, ощущения дискомфорта в области брюшной полости, потемнения мочи и желтухи (пожелтение кожи и слизистых).

Каждый из нас может защитить себя и своих близких, соблюдая простые меры профилактики:

- мыть руки или использовать антисептик перед едой, после туалета, после ухода за животными, больными людьми, после посещения общественных мест, в процессе приготовления пищи;
 - пить только кипячёную или бутилированную воду;
 - купаться только в разрешённых для этих целей водоёмах;
 - не заглатывать воду при купании;
 - употреблять в пищу только термически обработанную еду;
 - тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением;
 - покупать продукты только в санкционированных местах торговли;
 - работникам, занятым уходом за поголовьем животных, необходимо соблюдать требования безопасности, использовать при работе с больными животными средства индивидуальной защиты для предупреждения профессионального заражения.
- При возникновении симптомов заболевания у животных необходимо обратиться в государственную ветеринарную службу!
- При подозрении на гепатит у человека немедленно обращайтесь за медицинской помощью!

ПАМЯТКА

Ветеринарные правила содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации

Требования к условиям содержания свиней:

1. Территория хозяйства должна быть огорожена способами, обеспечивающими невозможность проникновения диких животных на территорию хозяйства (за исключением птиц и мелких грызунов).
2. В хозяйстве должно быть обеспечено безвыгульное содержание свиней либо выгул свиней в закрытом помещении или под навесами, исключающий контакт свиней с другими животными и птицами.
3. Минимальное расстояние от стены или угла свиноводческого помещения до границы соседнего участка должно быть согласно таблице:

Минимальное расстояние, не менее, метров	Поголовье взрослых (половозрелых) свиней, содержащихся в свиноводческом помещении, не более, голов
10	5
20	8
30	10
40	15

4. Нормы площади свиноводческого помещения должны соответствовать таблице:

Виды свиней	Нормы площади содержания свиней, м ² (на голову, не менее)
Хряки-производители	7,0
Свиноматки:	
лактацирующая	4,0
холостая и супоросная:	
при индивидуальном содержании	1,6
при групповом содержании	2,5
Поросята на откорме	0,8
Поросята-отъемыши	0,35

5. Стены, перегородки, покрытия свиноводческих помещений должны быть устойчивыми к воздействию дезинфицирующих веществ.
6. Навоз необходимо убирать и складировать на площадках биотермического обеззараживания, расположенных на территории хозяйства.

7. Запрещается использовать заплесневелую и/или мерзлую подстилку для содержания свиней в хозяйстве.
8. Необходимо оборудовать вход в свиноводческое помещение дезинфекционным ковриком по ширине прохода и длиной не менее 1 м, пропитанный дезинфицирующими растворами.
9. При посещении свиноводческих помещений необходимо использовать чистые продезинфицированные одежду и обувь.

Требования к осуществлению мероприятий по карантинированию:

Свиньи, завозимые в хозяйство или вывозимые (кроме убойных животных) из него, подлежат обособленному содержанию от других групп свиней, содержащихся в хозяйстве с целью проведения ветеринарных мероприятий. Период карантинирования должен быть не менее 30 календарных дней с момента прибытия свиней в хозяйство.

Дополнительную информацию см. в Приказе Министерства сельского хозяйства РФ от 21 октября 2020 года N 621 «Об утверждении ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Несоблюдение ветеринарных правил влечет привлечение к административной ответственности в соответствии со ст. 10.6 КоАП РФ!



АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС): памятка населению

Клинические признаки заболевания*:

на коже внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пятках и хвосте становятся заметны красно-фиолетовые пятна

появляются одышка, кашель, пропадает аппетит, усиливается жажда



у животных повышается температура до 42 градусов

отмечаются паралич задних конечностей и приступы рвоты



АЧС — неизлечимая вирусная болезнь домашних и диких свиней независимо от возраста и породы, активная в любое время года. Вирус может жить больше 6 месяцев в замороженной свинине, тушках животных, почве, навозе, на объектах внешней среды. За сутки АЧС может распространиться на расстояние более 100 км. Для человека вирус безвреден.

Заболевание передается:

непосредственно при прямом контакте здоровых и больных животных

опосредованно:

- через зараженные вирусом корма, подстилку,
- механически (транспортными средствами, при перемещении животных),
- через продукты из свинины.

Меры профилактики:

ежедневный осмотр животных самостоятельно или с помощью ветеринаров;
не приобретать корма и кормовые добавки неизвестного происхождения в неустановленных торговых местах;
не скармливать животным пищевые отходы и отходы, полученные после забоя свиней, производить утилизацию отходов в установленных местах;
не приобретать живых свиней, мясо и мясные продукты в неустановленных торговых точках, без ветеринарных сопроводительных документов;
вести борьбу с грызунами;
не допускать посещения личных подворий посторонними лицами.

БОРЬБА

Поголовье свиней в очаге заболевания полностью ликвидировано бескровным способом

Трупы свиней, навоз, остатки корма, мясные продукты утилизируют сжигают. Золу закапывают в ямы, смешивая ее с известью

Помещения и территории ферм дезинфицируют горячим 3-процентным раствором едкого натра и 2-процентным раствором формальдегида

На расстоянии 10 километров вокруг неблагополучного пункта все свиноводческие угодья, а также территории обрабатывают наконечниками

Почему нельзя есть или продавать мясо больных свиней, если АЧС не опасна для людей?

